


ARTIKEL 623

KANALSKI POKROV IN OKVIR, TESNENJE (EPDM), VIJAČEN, Ø500 mm, C250
 Tehnične specifikacije za dobavo in montažo kanalskih pokrovov



VGRADNJA	PLOČNIKI, PARKIRIŠČA
RAZRED	C
NOSILNOST	250 kN
ARTIKEL	623
TEŽA	32,9 KG
STANDARD	SIST EN 124-2:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO)

DIMENZIJA	mm
A	500
B	640
C	542
D	55
E	16

NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ OKROGLI KANALSKI POKROV IN OKVIR, C 250 kN, 32,9 kg, dimenzij Ø500 mm – nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s **SIST EN 124-2:2015**, TESNENJE kot ovira za vodo in mulj (EPDM guma), vključno s pritrdilno **vijačeno** prečko, za mesto vgradnje: pločniki, pešpoti, parkirišča, stranski pas, izvedba z napisom: brez napisa; npr. **LIVAR Ivančna Gorica**, tip **623**

Ivančna Gorica, 08.09.2020

Livar d.d.

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.
 Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si

Transakcijski račun pri Unicredit 29000-0055242036 Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR, mat. št. 5504813, davčna št. 58984771.
 Predsednik upravnega odbora: Rutar Christian Markus.

