



ARTIKEL 501

KANALSKI POKROV IN OKVIR, 600 x 600 mm – A 15
 tehnične specifikacije za dobavo in montažo kanalskih pokrovov



VGRADNJA	PEŠPOTI
RAZRED	A
NOSILNOST	15 kN
ARTIKEL	501
TEŽA	41 KG
STANDARD	SIST EN 124-2:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO), ZIK (HR)

DIMENZIJA	mm
A	600
B	680
C	720
D	30
E	40

NAMEN

UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ KVADRATNI KANALSKI POKROV IN OKVIR - A 15 kN, ≥ 41 kg, dimenzij 600x600 mm - nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s SIST EN 124-2-2015, za mesto vgradnje: ZELENICE – PEŠPOTI – kolesarske steze; z napisom: kanalizacija – vodovod – j. razsvetljava –elektrika – telefon – catv – ali brez napisa/ opcija z vašim GRBOM*; npr. **LIVAR** Ivančna Gorica, tip **501**

Ivančna Gorica, 07.03.2017

Livar d.d.

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.

Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si

Transakcijski račun pri Unicredit 29000-0055242036 Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR, mat. št. 5504813, davčna št. 58984771.
 Predsednik upravnega odbora: Vojko Rovere.

