


ARTIKEL 621

KANALSKI POKROV IN OKVIR, TESNJEN (EPDM), VIJAČEN, $\Phi 500$ mm – B 125
 tehnične specifikacije za dobavo in montažo kanalskih pokrovov



VGRADNJA	PLOČNIKI, PARKIRIŠČA
RAZRED	B
NOSILNOST	125 kN
ARTIKEL	621
TEŽA	26,5 KG
STANDARD	SIST EN 124-2:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO), ZIK (HR)

DIMENZIJA	mm
A	500
B	600
C	58
D	16

NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ OKROGLI KANALSKI POKROV IN OKVIR, S TESNOSTJO ZA MULJ - B 125 kN, ≥ 26 kg, dimenzij $\Phi 500$ mm – nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s SIST EN 124-2-2015, TESNENJE za mulj ter ovira za nestoječo vodo (EPDM guma), vključno s pritrdilno vijačeno prečko, za mesto vgradnje: pločniki, pešpoti, parkirišča za os. vozila, **izvedba z napisom**: KANALIZACIJA ali brez napisa; npr. **LIVAR** Ivančna Gorica, tip **621**

Ivančna Gorica, 08.03.2017

Livar d.d.

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.
 Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si

Transakcijski račun pri Unicredit 29000-0055242036 Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR, mat. št. 5504813, davčna št. 58984771.
 Predsednik upravnega odbora: Vojko Rovere.

