



## ARTIKEL 635

KANALSKI POKROV IN OKVIR Z ODPRTINAMI, DVOJNI ZAKLEP,  $\Phi 600$  – D 400  
 tehnične specifikacije za dobavo in montažo kanalskih pokrovov



VGRADNJA	VOZIŠČE
RAZRED	D
NOSILNOST	400 kN
ARTIKEL	635
TEŽA	75 KG
STANDARD	SIST EN 124-2:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO), ZIK (HR)

DIMENZIJA	mm
A	600
B	800
C	640
D	100

### NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ OKROGLI KANALSKI POKROV IN OKVIR, Z VENTILACIJSKIMI ODPRTINAMI - D 400 kN,  $\geq 75$  kg, dimenzij  $\Phi 600$  mm - nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s SIST EN 124-2-2015, z dvojnimi simetričnim zaklepom, za **местo vgradnje**: vozišče, z **napisom**: KANALIZACIJA ali brez napisa/ opcija z vašim GRBOM\*; npr. **LIVAR** Ivančna Gorica, tip **635**

Ivančna Gorica, 08.03.2017

Livar d.d.

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.

Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si

Transakcijski račun pri Unicredit 29000-0055242036 Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR, mat. št. 5504813, davčna št. 58984771.  
 Predsednik upravnega odbora: Vojko Rovere.

